


STAAT VAN AFWERKING

BOUWNUMMERS 50, 52, 53 en 55

Voor de bouw van 18 woningen type Wilg, Populier(+), Plataan(+), Linde (+)
Te realiseren in plan Groen, Sluispolder West te Maassluis.

d.d. 15 September 2017



Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Entree	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Radiator volgens tekening. • Kruipluik • Rookmelder • Plafondlichtpunt
Meterkast	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Onafgewerkt	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbele wandcontactdoos
Vrijstaande berging	betonvloer	Onbehandeld	Onbehandeld	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, opbouw. Wandcontactdozen op 1050mm boven de vloer.
Toilet begane grond (casco)	Betonvloer	Onafgewerkt	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Afgedopte aansluitingen toilet • Afgedopte aansluitingen fontein, wandbuis • 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt • 1 plafondlichtpunt • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Keuken exclusief. • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Radiator volgens tekening. • Aansluitpunten keuken en apparatuur te weten: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 dubbele wandcontactdozen op 1050mm boven de vloer ○ 1 enkele wandcontactdoos voor koelkast ○ 1 enkele wandcontactdoos voor wasemkap ○ 1 loze leiding voor eventuele vaatwasser of boiler ○ Gasaansluiting incl. gaskraan ○ Afgedopte afvoer voor spoelbak • Twee afzuigpunten t.b.v. mechanische ventilatie. • Plafondlichtpunt
Woonkamer	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 300 mm boven de vloer. • Plafondlichtpunten volgens tekening. • 2 onbedrade leidingen t.b.v. CAI/telefoon/glasvezel • Radiatoren volgens tekening. • 1 klokthermostaat type Round • Schakelpunt ventilatie systeem.

15 september 2017

Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Overloop 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 1050 mm boven de vloer. • Rookmelder
Slaapkamer 1 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaar en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiatoren volgens tekening. • 1 onbedrade leiding t.b.v. CAI/telefoon/glasvezel
Slaapkamer 2 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaar en wandcontactdozen volgens tekening. • Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiatoren volgens tekening
Slaapkamer 3 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaar en wandcontactdozen volgens tekening. • Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiatoren volgens tekening.
Badkamer (casco)	Betonvloer	Onafgewerkt	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 schakelaar tbv plafondlichtpunt • 1 schakelaar tbv wandlichtpunt • 1 wandcontactdoos • 1 plafondlichtpunt • 1 Wandlichtpunt • 1 extra schakelaar mechanische ventilatie • Afgedopte aansluiting wastafelcombinatie, wandbuis • Afgedopte aansluitingen Douchecombinatie • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie • Radiator volgens tekening

13 september 2017

Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Zolder	Dekvloer	Behangklaar	Witte beplating	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandlichtpunt 1850 mm boven vloer • Rookmelder aan pendel tegen de wand • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 300 mm boven de vloer. Behoudens wandcontactdozen voor het aansluiten van installaties. • Opstelplaats voor: <ul style="list-style-type: none"> • CV-ketel • MV-box • Wasmachine / wasdroger • Tapkraan en pvc afvoer met sifon voor wasmachine • Tapkraan en vulslang voor CV-ketel • Rookgasafvoer en kanalen van de mechanische ventilatie blijven in het zicht. • De zolder wordt niet voorzien van een radiator.

13 september 2017